

Dauer-Tiefpreis

0660 / 400 2000
office@blumberger.at

Wir beraten
dich gerne!

BLUMBERGER
moebel-architektur.at


Home concept
HOMIE

KÜCHENBLOCK zum Sensations-Abholpreis

€3.997,-

Küchenfronten in Dekor Schwarzbeton (Alpinweiß, Weiß Softmatt, Seidengrau Eiche Virginia), viele Korpus- und Arbeitsplatten erhältlich, große Griffauswahl, Dämpf- und Schließkomfort bei allen Türen und Laden.

inkl. Einbaugeräte und Spüle*



BLUMBERGER

moebel-architektur.at

Johann Haberl-Straße 27 | 3830 Waidhofen/Thaya



AKTION GÜLTIG BIS AUF WIDERRUF
Melde dich bei uns - Wir beraten dich gerne!

JETZT PREIS SICHERN !

Dieser perfekt abgestimmte Marken-Küchenblock ist genau das Richtige für Kücheneinsteiger. Design, Funktionalität und Verarbeitung sind überzeugend. Maße lt. Abbildung 3300/2800 mm. Schwarzbeton Nachbildung (oder Alpinweiß, Weiß softmatt, seidengrau, Eiche Virginia), in vielen Korpus- und Arbeitsplattendekoren erhältlich, große Griffauswahl, optimal abgestimmter Dämpf- und Schließkomfort bei Türen und Laden.

*Inklusive Einbauspüle rund

*Inklusive 5-teiliges Einbaugeräteset:

Elica Dunstabzug MISSYDT90, Energieeffizienz D, Aktivkohlefilter gegen Aufpreis erhältlich,


Leonard Geschirrspüler LI1327X, Energieeffizienz A+, bzw. Nachfolgegerät,

Leonard Backofen LBN1313X, Energieeffizienz A, mit Umluftfunktion,

Leonard Solo-Kochfeld LAS6001F,

Leonard Kühl-/Gefrierkombi LKT144, Energieeffizienz A+, Nische 1450 mm, bzw. Nachfolgegerät.

Armatur, Beleuchtung, Zubehör und Dekorationen sind gegen Aufpreis erhältlich.




Maßstab: 1:20 (A3)

BLUMBERGER
moebel-architektur.at

BLUMBERGER moebel-architektur e.U.
Johann-Huberstraße 27
3830 Waidhofen/Thaya
Telefon: +43 2842 52243-0
Telefax: +43 2842 52243-4
E-Mail: office@blumberger.at

Diese Planung unterliegt dem zeichnerischen und gestalterischen Urheberrecht unseres Hauses. Weitergabe an Dritte und Vervielfältigung ist ohne unsere vorherige Genehmigung nicht gestattet. Unverbindliche Zeichnung, tatsächliche Farben und Aufteilung können abweichen.



RODI: Einbauspüle Pio Mithus, Edelstahl



Ausstattung

- 1 Rundbecken 385 mm Durchmesser, 175 mm tief
- inkl. 3 1/2" Korbventil
- Handbetätigung mit Ab- und Überlaufgarnitur
- Raumsparverbinder
- flächenbündiger Einbau möglich

Maße

- Außenmaße: 417 mm
- Ausschnittmaße: 397 mm

NEU



450

ELICA: Wandhaube MISSY DT



MISSY DT 90-D

MISSY DT 90-D

900 mm breit

Edelstahl

Ausstattung

- 1 Motor
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- MISSY DT 90: 3 Metallfettfilter

Technische Daten

- Anschlusswert: 96 W, 220-240 V
- Beleuchtung: 2 x 3 W LED
- Leistungswerte:
 - max. 395 m³/h IEC - 68 db (A) re1pW
 - min. 165 m³/h IEC - 49 db (A) re1pW
- Verbrauch: 57,1 kWh/Jahr
- Abluftstutzen: 120-150 mm nach oben
- Abluft: 900 x 894-1061 x 450 mm
- Umluft: 900 x 739-1061 x 450 mm

Effizienzklassen:

- Energieeffizienz: D
- Lüftereffizienz: E
- Beleuchtungseffizienz: C
- Fettfiltereffizienz: D

900



Integrierter Geschirrspüler LI 1327 X, 3 Programme



LI 1327 X

Edelstahl

Ausstattung

- Fassungsvermögen: 13 internationale Maßgedecke
- 3 Programme: Normal 65°C, 30 Minuten 65°C, Energiesparen 50°C mit Vorspülen
- Programmablaufanzeige
- LED-Nachfüllanzeige für Salz
- Nachfüllanzeige für Klarspüler
- Programmende-Anzeige
- höhenverstellbarer Oberkorb im unbeladenen Zustand
- Durchlauferhitzer
- Beladungserkennung
- 4 klappbare Tassenablagen
- Gerätefüße von vorne einstellbar
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl
- Wrasenschutzfolie
- AirDry
- hocheinbaufähig

Technische Daten

- Anschlusswert: 1,95 kW, 220-240 V
- Absicherung: 10 A
- Geräuschpegel: 52 db (A) re1pW
- Verbrauch: 295 kWh/Jahr, 3.080 l/Jahr
- Energieeffizienzklasse: A+
- Trocknungswirkungsklasse: A
- Sicherheitseinrichtungen: AquaStop

Länge der Anschlüsse

- links: Zulauf 1.400 mm, Ablauf 1.000 mm
- rechts: Zulauf 950 mm, Ablauf 1.400 mm
- max. Ablaufschlauchverlängerung 2.000 mm



600

Integrierter Geschirrspüler LI 1328 X, 3 Programme



LI 1328 X

NACHFOLGEGERÄT von LI 1327 X, lieferbar ab Geräteumstellung

Edelstahl

Ausstattung

- Fassungsvermögen: 13 internationale Maßgedecke
- 3 Programme: 30 Minuten 50°C, 90 Minuten 60°C, Eco
- Programmablaufanzeige
- LED-Nachfüllanzeige für Salz
- Nachfüllanzeige für Klarspüler
- Programmende-Anzeige
- höhenverstellbarer Oberkorb im unbeladenen Zustand
- Durchlauferhitzer
- Beladungserkennung
- 2 klappbare Tassenablagen
- Gerätefüße von vorne einstellbar
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl
- selbstklebende PP-Wrasenschutzfolie
- AirDry
- hocheinbaufähig

Länge der Anschlüsse

- links: Zulauf 1.400 mm, Ablauf 1.000 mm
- rechts: Zulauf 950 mm, Ablauf 1.400 mm
- max. mögliche Ablaufschlauch-Verlängerung: 2.000 mm

Umstellung der Energieeffizienzklassen ab März 2021!

Technische Daten

- Anschlusswert: 1,95 kW, 220-240 V
- Absicherung: 10 A
- Geräuschpegel: 52 db (A) re1pW
- Verbrauch: 295 kWh/Jahr, 2.772 l/Jahr
- Energieeffizienzklasse: A+/F
- Trocknungswirkungsklasse: A
- Sicherheitseinrichtungen: AquaStop



Einbaubackofen LBN 1313 X, Sologerät



LBN 1313 X

Edelstahl

Heizarten

- Ober-/Unterhitze
- separate Unterhitze
- Umluft
- feuchte Umluft
- Grillstufe 1
- Grillstufe 2
- Umluftgrill

Zubehör inklusive

- 1 Backblech, emailliert
- 1 Gitterrost

Ausstattung

- Kontrollleuchte für Ein/Aus
- Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür
- Rippenmuffel

Technische Daten

- Anschlusswert: 1,88 kW, 230 V
- Energieverbrauch: konventionell 0,79 kWh, Umluft/Heißluft 0,78 kWh
- Backofenvolumen: 53 l
- Temperaturbereich: 50-250°C
- Backofenbeleuchtung: 15 W
- Energieeffizienzklasse: A
- Anschlusskabel: 1.600 mm mit Schukostecker



Glaskeramik-Kochfeld LAS 6001 F, Sologerät



LAS 6001 F

rahmenlos

Kochzonen

- 2 Kochzonen 145 mm mit 1,2 kW
- 1 Kochzone 180 mm mit 1,8 kW
- 1 Kochzone 210 mm mit 2,3 kW

Ausstattung

- 4-fach Restwärmeanzeige
- TouchControl-Bedienung
- 7-Segment-Kochstellenanzeige
- Eingabesignalton
- Kindersicherung
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Sicherheitsabschaltung
- Verriegelungstaste

Technische Daten

- Anschlusswert: max. 6,5 kW, 220-240 V (Herdanschlussdose)
- Gerätemaße: 590 x 520 mm
- Ausschnittmaße: 560 x 490 mm
- Anschlusskabel: 1.500 mm ohne Stecker



Integrierte Kühl-Gefrierkombination LKT 1441



LKT 1441

Ausstattung

Kühlteil:

- Nutzinhalt: 180 Liter
- 4 Glasablagen (höhenverstellbar/aus Sicherheitsglas)
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- automatische Abtauung
- LED-Innenbeleuchtung

Gefrierteil:

- Nutzinhalt: 38 Liter
- ****-Gefrierfach
- 1 Ablagerost
- manuelle Abtauung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Anschlusswert: 140 W, 230-240 V
- Verbrauch: 239 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 36 db (A) re1pW
- Gefriervermögen: 3 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Gerätemaße: 1441 x 540 x 549 mm
- Einbaumaße: 1446 x 560 x 550 mm



Integrierte Kühl-Gefrierkombination LKT 1451



LKT 1451

NACHFOLGEGERÄT von LKT 1441, lieferbar ab Geräteumstellung

Ausstattung

Kühlteil:

- Nutzinhalt: 180 Liter
- 4 Glasablagen
- 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter
- 4 Türablagen
- automatische Abtauung
- LED-Innenbeleuchtung
- Temperaturindikator
- LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung

Gefrierteil:

- Nutzinhalt: 38 Liter
- ****-Gefrierfach
- 1 Ablagerost
- manuelle Abtauung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++/F
- Anschlusswert: 140 W, 230-240 V
- Verbrauch: 196 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 36 db (A) re1pW
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Gerätemaße: 1441 x 540 x 549 mm
- Einbaumaße: 1446 x 560 x 550 mm



Umstellung der Energieeffizienzklassen ab März 2021!